

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт фасада здания ГБУ "КЦСОН Дальнеконстантиновского района"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 636,301 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,905 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1229,01 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 года



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1.</b>														
1	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (100 м2 стен)  НР (23 руб.): 86% от ФОТ СП (19 руб.): 70% от ФОТ	0,26 26 / 100	147,63 97,29	50,34 6,38			38	25	13 2		12,3	3,2	
2	ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016	Снятие наличников (100 м наличников)  НР (31 руб.): 82% от ФОТ СП (24 руб.): 62% от ФОТ	1,074 107,4 / 100	35,03 35,03				38	38			4,21	4,52	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016	Разборка карниза (100 м2 кровли)  <i>НР (71 руб.): 83% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,64 64 / 100	166,61 126,13	40,48 6,52			107	81	26 4		15,16	9,7	
4	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2012 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (1246 руб.): 80%*0.85 от ФОТ</i>	4,05 405 / 100	799,47 452,23	7,61	339,63		3238	1832	31	1375	50,025	202,6	
5	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Устройство карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (998 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (503 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,64 64 / 100	4941,72 1468,54	99,76	3373,42		3163	940	64	2159	164,45	105,25	
6	ТЕР10-01-092-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс- Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности)  <i>99,21 = 243,83 - 9,2 x 15,72 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (41 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	0,64 64 / 100	118,29 60,52	55,91 0,6	1,86		76	39	36	1	6,831	4,37	
7	ТСЦ-113-8073 И5- Постан.Прав ит.Нижегор.о бл. от 15.04.14 №248	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины (кг)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	5,888	11,64		11,64		69			69			

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР15-01-062-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (100 м2 поверхности облицовки)  15 002,70 = 32 105,62 - 118 x 144,94 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (959 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (475 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,64 64 / 100	15258,85 1581,97	249,04 5,14	13427,84		9766	1012	159 3	8595	162,587	104,06	
9	Цена поставщика	Сайдинг 3,6 GL (Белый) (шт) МАТ=250/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	60	34,09		34,09		2045			2045			
10	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Устройство желобов подвесных (100 м желобов)  303,58 = 5 907,49 - 0,0038 x 12 018,00 - 0,169 x 11 803,19 - 0,452 x 7 883,84 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (257 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (131 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,732 73,2 / 100	351,43 322,56	28,88 2,84	-0,01		257	236	21 2		36,1215	26,44	
11	Цена поставщика	Желоб 3м (шт) МАТ=264,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	23	36,01		36,01		828			828			

СОГЛАСОВАНО  
Государственный бюджетный учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Цена поставщика	Воронка желоба GL (шт) МАТ=290,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	39,55		39,55			158			158		
13	Цена поставщика	Колено 60 гр (шт) МАТ=289,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	8	39,42		39,42			315			315		
14	Цена поставщика	Колено стока (шт) МАТ=310,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	42,28		42,28			169			169		
15	Цена поставщика	Крюк длинный (шт) МАТ=135,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100	18,42		18,42			1842			1842		
16	Цена поставщика	Соединитель желоба GL (шт) МАТ=158,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	28	21,55		21,55			603			603		

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Цена поставщика	Соединитель» трубы GL (шт) МАТ=263,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	35,87		35,87		143			143			
18	Цена поставщика	Труба круглая 3м (шт) МАТ=1230,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10	167,76		167,76		1678			1678			
19	Цена поставщика	Угол желоба 90гр GL (шт) МАТ=795,00/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	108,43		108,43		434			434			
20	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции)  977,99 = 1 527,69 - 115 х 4,78 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (360 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (238 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	2,645 264,5 / 100	1003,16 151,27	27,19	824,7		2653	400	72	2181	16,514	43,68	
21	Цена поставщика	Пленка пароизоляционная для скатной кровли и стен (м2) МАТ=20/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	304,2	2,73		2,73		830			830			

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (100 м2 поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (381 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (252 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	2,645 264,5 / 100	275,9 159,39	11,91 0,54	104,6			730	422	32 1	276	18,469	48,85
23	Цена поставщика	Утеплитель минераловатный 50мм Технониколь Технофас (м3) МАТ=5550/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	13,225 264,5*0,05	756,95		756,95		10011				10011		
24	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клею ПВА (100 м2 поверхности покрытия изоляции)  1 277,67 = 3 499,23 - 0,12 x 18 513,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1089 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (720 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	2,645 264,5 / 100	1344,54 457,42	36,03	851,09			3556	1210	95	2251	50,6	133,84
25	Цена поставщика	Сетка стеклотканевая фасад 5*5мм (1*50м) (м2) МАТ=33,60/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	317,4	4,58		4,58		1454				1454		

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)  1 802,34 = 3 158,24 - 0,035 x 1 310,01 - 2,2 x 451,11 - 0,7 x 453,73 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5030 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (2489 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	2,645 264,5 / 100	2080 1980,1	96,91 32,56	2,99		5502	5237	256 86	9	190,762	504,57	
27	Цена поставщика	Штукатурка короед 1,5мм белый (25кг) (кг) МАТ=2980,00/25/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	25	16,25		16,25		406			406			
28	Цена поставщика	Штукатурка короед 1,5мм У130 (25кг) (кг) МАТ=2774,00/25/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	700	15,13		15,13		10591			10591			
29	Цена поставщика	Штукатурка короед 1,5мм Х050 (25кг) (кг) МАТ=3870,00/25/1,18/6,4  (ТЗР МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	71	21,12		21,12		1500			1500			
30	ТЕР10-01-060-01 И6-Постан.Правит.Нижегор.обл. от 15.04.14 №247	Установка и крепление уголков (100 м коробок блоков)  78,87 = 412,63 - 112 x 2,98 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (118 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	1,45 145 / 100	89,77 76,89	4,35	8,53		130	111	6	13	8,993	13,04	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Цена поставщика	Уголок пластиковый (м) МАТ=120/1,18/6,4  (МАТ=1,03 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	162,4	16,37		16,37		2658			2658			
32	ТЕРр62-21-4 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)  НР (55 руб.): 80% от ФОТ СП (35 руб.): 50% от ФОТ	0,353 35,3 / 100	530,6 196,74	8,87	324,99		187	69	3	115	21,2	7,48	
33	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (монтируется существующий материал-примыкание крылец) (100 м)  472,00 = 1 922,63 - 0,184 x 7 883,84 НР (17 руб.): 83% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	0,0545 5,45 / 100	472 369,79	6 1,13	96,21		26	20		6	41,41	2,26	
34	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (окна) (100 м)  НР (64 руб.): 83% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	0,208 20,8 / 100	1922,63 369,79	6 1,13	1546,84		400	77	1	322	41,41	8,61	
35	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (цоколь) (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,0504 5,04 / 100	7477,84 1157,89	29,61 3,54	6290,34		377	58	1	318	129,6625	6,54	

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6	42,94	42,94			258		258					
37	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза)  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6	14,6	14,6			88		88					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								66324	11807	116298	53355		1229,01		
Накладные расходы								11569							
Сметная прибыль								6363							
<b>Итого по разделу 1</b>								<b>84256</b>						<b>1229,01</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								66324	11807	116298	53355		1229,01		
Накладные расходы								11569							
В том числе, справочно:								55							
80% ФОТ (от 69) (Поз. 32)								31							
82% ФОТ (от 38) (Поз. 2)								151							
83% ФОТ (от 182) (Поз. 3, 33-34)								23							
86% ФОТ (от 27) (Поз. 1)								1830							
100%*0.9 ФОТ (от 2033) (Поз. 20, 22-25)								5989							
105%*0.9 ФОТ (от 6338) (Поз. 8-9, 11-19, 21, 26-29)								1158							
118%*0.9 ФОТ (от 1090) (Поз. 5-7, 30-31)								320							
120%*0.9 ФОТ (от 296) (Поз. 10, 35)								2012							
122%*0.9 ФОТ (от 1832) (Поз. 4)								6363							
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:								35							
50% ФОТ (от 69) (Поз. 32)								2963							
55%*0.85 ФОТ (от 6338) (Поз. 8-9, 11-19, 21, 26-29)								24							
62% ФОТ (от 38) (Поз. 2)								584							
63%*0.85 ФОТ (от 1090) (Поз. 5-7, 30-31)								118							
65% ФОТ (от 182) (Поз. 3, 33-34)								164							
65%*0.85 ФОТ (от 296) (Поз. 10, 35)								19							
70% ФОТ (от 27) (Поз. 1)								1210							
70%*0.85 ФОТ (от 2033) (Поз. 20, 22-25)								1246							
80%*0.85 ФОТ (от 1832) (Поз. 4)															
<b>Итого по смете:</b>								<b>80</b>							
Стены (ремонтно-строительные)															

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА» 3,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Проемы (ремонтно-строительные)							93					4,52	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							802					20,57	
	Конструкции из кирпича и блоков							6496					202,6	
	Деревянные конструкции							7838					122,66	
	Отделочные работы							45762					608,63	
	Кровли							1118					32,98	
	Теплоизоляционные работы							21444					226,37	
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							277					7,48	
	Погрузо-разгрузочные работы							258						
	Перевозка грузов автотранспортом							88						
	Итого							84256					1229,01	
	В том числе:							53355						
	Материалы							1162						
	Машины и механизмы							11905						
	ФОТ							11569						
	Накладные расходы							6363						
	Сметная прибыль													
	Индекс изменения сметной стоимости к ТЕР на 2 кв 2016 г 84 256 * 6,4							539 238,14						
	НДС 18%							97 062,86						
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>636 301,00</b>					<b>1229,01</b>	

Смету составила:


